

Energieausweis für Wohngebäude


OiB ÖSTERREICHISCHES
INSTITUT FÜR BAUTECHNIK

OiB-Richtlinie 6
Ausgabe März 2015

rosenfelder & höfler consulting engineers
Technisches Büro f. Physik - Bauphysik
Giesdorfergasse 4, 8010 Graz
Tel: +43 (0)316 84 44 00-0 Fax: -40
e-mail: office@debauphysiker.at web: www.debauphysiker.at

BEZEICHNUNG	BV Reininghausgründe Q7 - Q2B [A15]		
Gebäude(-teil)	Q2B - A - 47	Baujahr	
Nutzungsprofil	Mehrfamilienhäuser	Letzte Veränderung	
Straße	Maria-Pachleitner-Straße 47	Katastralgemeinde	Wetzelsdorf
PLZ/Ort	8010 Graz	KG-Nr.	63128
Grundstücksnr.	665/1	Seehöhe	369 m

SPEZIFISCHER STANDORT-REFERENZ-HEIZWÄRMEBEDARF, STANDORT-PRIMÄRENERGIEBEDARF, STANDORT-KOHLENDIOXIDEMISSIONEN UND GESAMTENERGIEEFFIZIENZ-FAKTOR



HWB_{Ref}: Der **Referenz-Heizwärmebedarf** ist jene Wärmemenge, die in den Räumen bereitgestellt werden muss, um diese auf einer normativ geforderten Raumtemperatur, ohne Berücksichtigung allfälliger Erträge aus Wärmerückgewinnung, zu halten.

WWWB: Der **Warmwasserwärmebedarf** ist in Abhängigkeit der Gebäudekategorie als flächenbezogener Defaultwert festgelegt.

HEB: Beim **Heizenergiebedarf** werden zusätzlich zum Heiz- und Warmwasserwärmebedarf die Verluste des gebäudetechnischen Systems berücksichtigt, dazu zählen insbesondere die Verluste der Wärmebereitstellung, der Wärmeverteilung, der Wärmespeicherung und der Wärmeabgabe sowie allfälliger Hilfsenergie.

HHSB: Der **Haushaltsstrombedarf** ist als flächenbezogener Defaultwert festgelegt. Er entspricht in etwa dem durchschnittlichen flächenbezogenen Stromverbrauch eines österreichischen Haushalts.

EEB: Der **Endenergiebedarf** umfasst zusätzlich zum Heizenergiebedarf den Haushaltsstrombedarf, abzüglich allfälliger Endenergieerträge und zuzüglich eines dafür notwendigen Hilfsenergiebedarfs. Der Endenergiebedarf entspricht jener Energiemenge, die eingekauft werden muss (Lieferenergiebedarf).

f_{GEE}: Der **Gesamtenergieeffizienz-Faktor** ist der Quotient aus dem Endenergiebedarf und einem Referenz-Endenergiebedarf (Anforderung 2007).

PEB: Der **Primärenergiebedarf** ist der Endenergiebedarf einschließlich der Verluste in allen Vorketten. Der Primärenergiebedarf weist einen erneuerbaren (PEB_{ren}) und einen nicht erneuerbaren (PEB_{nen}) Anteil auf.

CO₂: Gesamte den Endenergiebedarf zuzurechnende **Kohlendioxidemissionen**, einschließlich jener für Vorketten.

Alle Werte gelten unter der Annahme eines normierten BenutzerInnenverhaltens. Sie geben den Jahresbedarf pro Quadratmeter beheizter Brutto-Grundfläche an.

Dieser Energieausweis entspricht den Vorgaben der Richtlinie 6 „Energieeinsparung und Wärmeschutz“ des Österreichischen Instituts für Bautechnik in Umsetzung der Richtlinie 2010/31/EU über die Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden und des Energieau-Vorlage-Gesetzes (EAVG). Der Ermittlungszeitraum für die Konversionsfaktoren für Primärenergie und Kohlendioxidemissionen ist 2004 - 2008 (Strom: 2009 - 2013), und es wurden übliche Allokationsregeln unterstellt.

GEBÄUDEKENNDATEN

Brutto-Grundfläche	1.437,66 m ²	charakteristische Länge	2,24 m	mittlerer U-Wert	0,253 W/m ² K
Bezugsfläche	1.150,13 m ²	Klimaregion	S/SO	LEK _T -Wert	17,90
Brutto-Volumen	4.603,74 m ³	Heiztage	221 d	Art der Lüftung	Fensterlüftung
Gebäude-Hüllfläche	2.059,51 m ²	Heizgradtage	3588 Kd	Bauweise	mittelschwere
Kompaktheit (A/V)	0,45 1/m	Norm-Außentemperatur	-11,8 °C	Soll-Innentemperatur	20 °C

ANFORDERUNGEN (Referenzklima) Q2B - A - 47

Referenz-Heizwärmebedarf	erfüllt	32,78 kWh/m ² a	≥ HWB _{Ref,RK}	22,80 kWh/m ² a
Heizwärmebedarf			HWB _{RK}	22,80 kWh/m ² a
End-/Lieferenergiebedarf	erfüllt (alternativ zu f _{GEE})	79,07 kWh/m ² a	≥ E/LEB _{RK}	60,52 kWh/m ² a
Gesamtenergieeffizienz-Faktor	ohne Anforderungen		f _{GEE}	0,643
Erneuerbarer Anteil	erfüllt			

WÄRME- UND ENERGIEBEDARF (Standortklima)

Referenz-Heizwärmebedarf	33.851 kWh/a	HWB _{Ref,SK}	23,55 kWh/m ² a
Heizwärmebedarf	29.009 kWh/a	HWB _{SK}	20,18 kWh/m ² a
Warmwasserwärmebedarf	18.366 kWh/a	WWWB	12,78 kWh/m ² a
Heizenergiebedarf	64.770 kWh/a	HEB _{SK}	45,05 kWh/m ² a
Energieaufwandszahl Heizen		e _{AWZ,H}	1,37
Haushaltsstrombedarf	23.614 kWh/a	HHSB	16,43 kWh/m ² a
Endenergiebedarf	88.384 kWh/a	EEB _{SK}	61,48 kWh/m ² a
Primärenergiebedarf	143.675 kWh/a	PEB _{SK}	99,94 kWh/m ² a
Primärenergiebedarf nicht erneuerbar	120.533 kWh/a	PEB _{n.ern.,SK}	83,84 kWh/m ² a
Primärenergiebedarf erneuerbar	23.141 kWh/a	PEB _{ern.,SK}	16,10 kWh/m ² a
Kohlendioxidemissionen (optional)	25.361 kg/a	CO ₂ _{SK}	17,64 kg/m ² a
Gesamtenergieeffizienz-Faktor		f _{GEE}	0,628
Photovoltaik-Export	0 kWh/a	PV _{Export,SK}	0,00 kWh/m ² a

ERSTELLT

GWR-Zahl		ErstellerIn	
Ausstellungsdatum	22.12.2016	Unterschrift	
Gültigkeitsdatum	21.12.2026		

Rosenfelder & Höfler GmbH & Co KG
Technisches Büro f. Physik - Bauphysik
Gleisdorfstraße 4 8010 Graz
Tel. +43(0)316 84 44 00-0 Fax -40
e-mail: office@diebauphysiker.at web: www.diebauphysiker.at

Die Energiekennzahlen dieses Energieausweises dienen ausschließlich der Information. Aufgrund der idealisierten Eingangsparameter können bei tatsächlicher Nutzung erhebliche Abweichungen auftreten. Insbesondere Nutzungseinheiten unterschiedlicher Lage können aus Gründen der Geometrie und der Lage hinsichtlich ihrer Energiekennzahlen von der hier angegebenen abweichen.